

Termo de Revogação

Prefeitura Municipal de Pitimbu
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Pregão Eletrônico - 006/2023

Processo Revogado no dia 28/04/2023 às 18:09:13 pelo seguinte motivo: O processo foi Revogado por iniciativa do Pregoeiro. Justificativa: Necessidade de ajuste técnico no edital, para melhor alcançar do objetivo na licitação.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
14/04/2023 14:07	18/04/2023 10:00	26/04/2023 10:00	02/05/2023 10:00	02/05/2023 10:01

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
19/04/2023 - 15:28	*Pedido de Impugnação	27/04/2023 - 13:06	Deferido	Pedido: 2. PE 06.2023 (IMPUGNAÇÃO) - PM Pitimbu-PB.pdf Julgamento: 13-Ofício 386.2023 Comissão de Licitação.pdf

Embасamento: Olá Sra. Pregoeira Claudia, boa tarde. Tudo bem?
Venho através deste registro, apresentar nossa impugnação referente a este processo.
Caso necessite de algum esclarecimento, me coloco à disposição.
Agradeço pela sua atenção.

Julgamento: RESULTADO JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO AO EDITAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 006/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (USF ACAU COLÔNIA, USF ACAU MUCUIM, USF APASA, USF CAMUCIM) DO MUNICÍPIO DE PITIMBU.

Prezados licitantes,

Após análise das impugnações, temos a seguinte decisão:

Quanto ao questionamento dos Senhores, a pregoeira acolhe e DEFERE o pedido, haja vista que foi encaminhado as solicitações dos senhores a secretaria responsável pela solicitação e especificação do item em referência, e a mesma respondeu que houve um erro não intencional no momento da consulta para a elaboração das cotações, conforme anexo o ofício recebido do secretário responsável, mediante ao fato nós resta a decisão de solicitar a Gestora do Município que seja REVOGADO o certame, para a realização de análise geral em todas as especificações e com isso as devidas modificações no termo de referência,

Respeitosamente,

Claudia Izabel da Silva Maia
Pregoeira

19/04/2023 - 15:36	*Pedido de Impugnação	27/04/2023 - 13:06	Deferido	Pedido: 2.1. PE 06.2023 (IMPUGNAÇÃO) - PM Pitimbu-PB.pdf Julgamento: 13-Ofício 386.2023 Comissão de Licitação.pdf
--------------------	-----------------------	--------------------	----------	--

Embасamento: Sra. Pregoeira Claudia,
Venho através deste registro, apresentar nossa impugnação referente a este processo.
Caso necessite de algum esclarecimento, me coloco à disposição.
Agradeço pela sua atenção.

Julgamento: RESULTADO JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO AO EDITAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 006/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (USF ACAU COLÔNIA, USF ACAU MUCUIM, USF APASA, USF CAMUCIM) DO MUNICÍPIO DE PITIMBU.

Prezados licitantes,

Após análise das impugnações, temos a seguinte decisão:

Quanto ao questionamento dos Senhores, a pregoeira acolhe e DEFERE o pedido, haja vista que foi encaminhado as solicitações dos senhores a secretaria responsável pela solicitação e especificação do item em referência, e a mesma respondeu que houve um erro não intencional no momento da consulta para a elaboração das cotações, conforme anexo o ofício recebido do secretário responsável, mediante ao fato nós resta a decisão de solicitar a Gestora do Município que seja REVOGADO o certame, para a realização de análise geral em todas as especificações e com isso as devidas modificações no termo de referência,

Respeitosamente,

Claudia Izabel da Silva Maia
Pregoeira

26/04/2023 - 08:44	IMPUGNAÇÃO TEKMARKET INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27/04/2023 - 13:06	Deferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO - PE 6.2023 - pitimbu.docx Julgamento: 13-Ofício 386.2023 Comissão de Licitação.pdf
--------------------	---	--------------------	----------	---

Embасamento: SEGUE, EM ANEXO, IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA TEKMARKET INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.



Julgamento: RESULTADO JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO AO EDITAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 006/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (USF ACAU COLÔNIA, USF ACAU MUCUIM, USF APASA, USF CAMUCIM) DO MUNICÍPIO DE PITIMBU.

Prezados licitantes,

Após análise das impugnações, temos a seguinte decisão:

Quanto ao questionamento dos Senhores, a pregoeira acolhe e DEFERE o pedido, haja vista que foi encaminhado as solicitações dos senhores a secretaria responsável pela solicitação e especificação do item em referência, e a mesma respondeu que houve um erro não intencional no momento da consulta para a elaboração das cotações, conforme anexo o ofício recebido do secretário responsável, mediante ao fato nós resta a decisão de solicitar a Gestora do Município que seja REVOGADO o certame, para a realização de análise geral em todas as especificações e com isso as devidas modificações no termo de referência,

Respeitosamente,

Claudia Izabel da Silva Maia
Pregoeira

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
20/04/2023 - 13:52	Descritivo item 7	27/04/2023 - 13:22
Dúvida: O item7 autoclave possui a seguinte descrição "DIGITAL/ATÉ 25 LITROS " Por conter a palavra "até" que é amplo e da margem a diferentes interpretações, entendemos que serão aceitos equipamentos com litragem de 12 litros e 21 litros no limite de e25 litros. Esse entendimento esta correto?		
Resposta: Olá boa tarde. em virtude de alguns necessidade de ajuste técnico no edital, para melhor alcançar do objetivo na licitação, esse processo será reencaminhado a secretaria de origem para melhorar nas especificações dos itens. Respeitosamente, Claudia Izabel da Silva Maia Pregoeira		
17/04/2023 - 09:21	QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA	17/04/2023 - 10:23
Dúvida: Quanto ao prazo de entrega: Iremos cotar apenas os itens: 03/04/07/19/26/33/43/44/58/72 Equipamentos Odontológicos. NO ITEM 1.2 Prazo e local para entrega do objeto: Os produtos, quando solicitados deverão ser entregues em até 25 (vinte e cinco) dias. Apesar do edital prever o prazo de entrega: 25 (vinte e cinco) dias. Em função de a empresa participante ter a sua sede localizada no Estado de Minas Gerais. O prazo estipulado no edital é impossível de ser cumprido. Neste particular, deve-se destacar que a exiguidade do prazo fixado no edital, se for seguido literalmente por esta Comissão de licitação, acaba por violar frontalmente os princípios a isonomia e da proposta mais vantajosa para administração pública, conforme expressamente dispõe o art. 3º da lei 8.666/93. Diante do exposto, nossa empresa, solicita a concessão do prazo de até 30 (trinta) dias para a entrega dos materiais. A dilação do prazo para entrega dos produtos leva em consideração, exclusivamente, o tempo razoável que será despendido com o transporte dos produtos da sede da empresa participante até esta Municipalidade.		
Resposta: O prazo estabelecido no edital para a entrega dos equipamentos é bastante razoável e condizente com os interesses da Prefeitura Municipal de Pitimbu, não havendo razão para a modificação do prazo de entrega sugerida pelo licitante.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	ADIPÔMETRO - MATÉRIA PRIMA: ALUMÍNIO; ACABAMENTO: CROMO (CROMADO E EM CORES); MOLA EM AÇO ZINCADO; RESOLUÇÃO: MILÍMETROS; FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 0 A 65 MM; TOLERÂNCIA: EM MÉDIA 0,5 EM 65 MM; SENSIBILIDADE: 1MM; PRESSÃO: 10G/MM²; ESCALA DE MEDIÇÃO: DUPLA, EM AMBOS OS LADOS; DIMENSÕES: 214X86MM;	103,67	5	UND	Cancelado
0002	ANDADOR ORTOPÉDICO - MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, TIPO PÉS COM PONTEIRAS POLIPROPILENO, ALTURA REGULÁVEL, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODÍZIOS DIANTEIROS	255,67	10	UND	Cancelado
0003	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - TIPO CAPSULAR. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL COM SISTEMA UNIVERSAL, PERMITINDO O USO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS. TAMPAS PROTETORA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE SEU FUNCIONAMENTO COM A TAMPAS ABERTA; BAIXA VIBRAÇÃO E SILENCIOSO; BIVOLT (110-220V); COM PELO MENOS 4.600 RPM; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA PODENDO IR DE 0 A 30 SEG TENDO DIVISÃO DE 1 EM 1 SEG E CAPACIDADE DE MEMORIZAÇÃO DO ÚLTIMO BATIMENTO SELECIONADO. SUPERFÍCIE LISA, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO EQUIPAMENTO.	1.122,00	2	UND	Cancelado



0004	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO - APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO BRAÇOS ARTICULADOS VERTICALMENTE E HORIZONTALMENTE COLUNA, BRAÇOS E BASE: CONSTRUÍDOS EM AÇO, COM CANTOS ARREDONDADOS. BASE PENDULAR SUPER ESTÁVEL: COM LINHAS ARREDONDADAS E RODÍZIOS ESPECIAIS (FREIO EM DOIS RODÍZIOS). PINTURA NA COR GELO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. CABO DE ALIMENTAÇÃO REMOVÍVEL, SEGUE PADRÃO ABNT. FACILITA A SUBSTITUIÇÃO CASO NECESSÁRIO. PRODUTO COM CERTIFICADO INMETRO, NORMA NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 E NBR IEC-601-1-1-3 ASSEGURA QUE O EQUIPAMENTO SEJA PRODUZIDO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TENSÃO DA REDE: 127V/60HZ / 220V/60HZ / 220V/50HZ / 230V/50HZ / 240V/50HZ POTÊNCIA DE ENTRADA: 1200VA. TENSÃO DO TUBO: 70KVp CORRENTE DO TUBO: 7MA. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 60MS A 3,2S COMPRIMENTO DO CILINDRO: 200MM (300MM OPCIONAL). COLIMADOR RETANGULAR 30 X 40MM FILTRO EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO: 1,5MM. DIMENSÃO DO FOCO DO TUBO: 0,8 X 0,8MM FATOR DE RESFRIAMENTO: 1:30S.	14.150,00	3	UND	Cancelado
0005	ARMÁRIO VITRINE - 02 PORTAS EM AÇO FERRO PINTADO, PINTURA ÉPOXI, COM PRATELEIRAS DE VIDRO.	717,50	30	UND	Cancelado
0006	ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRAÇÃO REGULÁVEL DE 0 A 23HG, REGULAGEM ATRAVÉS DE UM BOTÃO DE ALTA SENSIBILIDADE; USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO, VETERINÁRIO E CIRÚRGICO; FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.	6.896,33	2	UND	Cancelado
0007	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - DIGITAL/ATÉ 25 LITROS. - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, BIVOLT AUTOMÁTICO, TAMPÃO E CÂMARA EM AÇO INOX, SISTEMAS DE SEGURANÇA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE, SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISSO 13485, VASO DE PRESSÃO COM REGISTRO CONFORME PORTARIA INMETRO N° 255 DE 29/05/2014, POTÊNCIA 1600W.	8.464,25	15	UND	Cancelado
0008	AVENTAL PLUMBÍFERO ADULTO - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA, ACABAMENTO CORINO (AZUL MARINHO) COM PROTETOR DE TIREÓIDE, TAMANHO 76X60CM, COM EQUIVALÊNCIA EM PB 0,25MM.	1.196,00	3	UND	Cancelado
0009	AVENTAL PLUMBÍFERO INFANTIL - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA, ACABAMENTO CORINO (AZUL MARINHO) COM PROTETOR DE TIREÓIDE, TAMANHO 60X50CM, COM EQUIVALÊNCIA EM PB 0,25MM	916,67	3	UND	Cancelado
0010	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - DIGITAL ATÉ 16 KG MÍNIMO 540 X 290 (MM) - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, COM DISPLAY DE LCD, CONCHA INJETADA E RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 0 E 54CM COM GRADUAÇÃO DE 1CM.	2.113,75	15	UND	Cancelado
0011	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - DIGITAL / OBESO (ATÉ 300KG) ATÉ 2 METROS - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE ATÉ 300KG, SISTEMA DIGITAL COM DISPLAY LCD.	3.124,50	15	UND	Cancelado
0012	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - DIGITAL - BALANÇA DE VIDRO TEMPERADO 6MM COR TRANSPARENTE, SISTEMA DE PESAGEM ATRAVÉS DE 4 SENSORES (CÉLULAS DE CARGAS), PESA ATÉ 200KG, DIVISÃO DE 100G, TELA DE TCD, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO	92,00	65	UND	Cancelado
0013	BIOMBO - AÇO INOXIDÁVEL / TAMANHO TRIPLO - PINTURA EPÓXI CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO 3/4" EM PINTURA EPÓXI, FACES EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRU, AMARRADO COM CORDÕES NA ESTRUTURA E PÉS COM RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA ABERTO: 1.80 M LARGURA FECHADA: 66 CM X ALTURA 1,75 M MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,77 X 0,68 X 0,50.	1.497,50	60	UND	Cancelado
0014	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) - ATÉ 100 W; FUNÇÃO BIPOLAR - ALIMENTAÇÃO: 110/220 VAC (AUTOMÁTICO) 580VA 50/60HZ; FORMA DE MEDIDA DA POTÊNCIA DE ACORDO COM A ABNT NBR IEC60601-2-2; CORRENTE DE FUGA DE RF: BIPOLAR: <60MA (RMS) MONOPOLAR: < 150MA (RMS); DIMENSÕES: 13 CM X 27 CM X 20 CM (A X L X P); PESO: 5,4 KG.	5.893,33	5	UND	Cancelado



0015	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO - AÇO INOXIDAVEL - PRODUTO: APOIO DE BRAÇO COM ALTURA REGULÁVEL. COMPOSIÇÃO: FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA INDICAÇÃO: COLETA DE SANGUE, INJEÇÃO. ALTURA MÍNIMA DE 74 CM. ALTURA MÁXIMA DE 110CM MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM PESO DO PRODUTO: 1.100KG GARANTIA FORNECIDA PELO FABRICANTE	650,25	20 UND	Cancelado
0016	CADEIRA DE BANHO - CADEIRA DE RODAS PARA BANHO ADULTO DE INOX - EQUIPAMENTO UTILIZADO NO TRANSPORTE E BANHO DE PESSOAS FRAGILIZADAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INTEGRANTES DO EQUIPAMENTO: CONSTRUÍDA EM AÇO INOX; PINTURA EPÓXI; ENCOSTO REVESTIDO COM CAPA DE CAPOTA IMPERMEÁVEL; ASSENTO ESTOFADO E EM CURVA; RODAS TRASEIRAS EM NYLON, COM PNEU ANTI-FURO DE 20"; RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6"; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; FREIOS BILATERAIS; APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEL; SUPORTE DO PEDAL TIPO PLATAFORMA FIXO REGULÁVEL NA ALTURA. LARGURA APROXIMADA DO ASSENTO: 42 CM LARGURA APROXIMADA DA CADEIRA: 63 CM PESO DA CADEIRA MENOR QUE: 12 KG TOLERÂNCIA DE PESO SUPERIOR OU IGUAL A: 120 KG COM BALDE COLETOR DE RESÍDUOS REMOVÍVEL MESMO COM O PACIENTE SENTADO	841,67	10 UND	Cancelado
0017	CADEIRA DE RODAS ADULTO - AÇO OU FERRO PINTADO / ESCAMOTEÁVEL / REMOVÍVEL / COM ELEVAÇÃO - EM AÇO FERRO PINTADO, COM PÉS REMOVÍVEIS E BRAÇOS FIXOS COM SUPORTE DE SORO	1.411,25	30 UND	Cancelado
0018	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS - 160 KG A 199 KG / ESCAMOTEÁVEL / REMOVÍVEL - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO 100% CAPOTA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO; ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS, RAIADAS; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO; ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR DE RAIOS; APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS; PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS; APOIO DE PÉS REBATÍVEL REGULÁVEL NA ALTURA; FAIXA DE PANTURRILHA; PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM 6 FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS. LARGURA ASSENTO: 60CM; LARGURA TOTAL: 78CM, PROFUNDIDADE: 50CM; ALTURA ENCOSTO: 50CM; PROFUNDIDADE TOTAL: 103CM; PESO TOTAL: 18CM; TOLERÂNCIA DE PESO: 200KG; GARANTIA ESTRUTURA: 12 MESES.	1.388,33	20 UND	Cancelado
0019	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR). - (CADEIRA/EQUIPO/ SUGADOR/REFLETOR/MOCHO) COMANDO DA CADEIRA PEDAL, CABECEIRA ARTICULADA, REFLETOR MULTIFOCAL DE LED (MAIS DE UMA INTENSIDADE), EQUIPO COM BRAÇO PNEUMÁTICO ACOPLADO, UNIDADE AUXILIAR 01 SUGADOR, CUBA PORCELANA/CERÂMICA, COM SERINGA TRÍPLICE, NO MÍNIMO 04 TERMINAIS NO EQUIPO.	20.926,00	10 UND	Cancelado
0020	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO – TUBO 1" X 1,20MM; CAPACIDADE: 120KG; DIMENSÕES E PESO: 93,0 X 60,0 X 55,0 CM (A, L, C) - 8,0 KG; PINTURA: EPOXI	1.806,67	15 UND	Cancelado
0021	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS - PRODUZIDO EM AÇO INOX - INCLUI TAMPAS COM ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO À BASE. O SUPORTE DAS LIMAS PODE SER RETIRADO DA CAIXA. CAPACIDADE TOTAL DE 31 A 70 LIMAS. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA	257,67	2 UND	Cancelado



0022	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA - ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO AS CUBAS, EVITANDO MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. DESIGN MODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERÍSTICAS ATÓXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA. NÃO EXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA PARA O OPERADOR. VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. TOTAL ADERÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO, FACILITANDO O MANUSEIO. SEM RISCO AO USUÁRIO. NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA. PRÁTICA MODERNA E DE FÁCIL MANUSEIO. BAIXO CUSTO PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO.	432,67	3 UND	Cancelado
0023	CARRO DE CURATIVOS - AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA - ARMAÇÃO TUBULAR COM TAMPO E PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO EM PINTURA ÉPOXI, SUPORTE PARA BALDE E BACIA, PÉS COM RODÍZIOS DE 3", ACOMPANHA 1 BALDE DE 5 LITROS EM ALUMINIUM E 01 BACIA DE 3 LITROS EM AÇO INOX.	1.546,25	20 UND	Cancelado
0024	COLCHÃO CAIXA DE OVO - DENSIDADE 33: PARA COLOCAR COMO FORRAÇÃO POR CIMA DO COLCHÃO CONVENCIONAL PARA EVITAR O APARECIMENTO DE ESCARAS, E TAMBÉM PARA MASSAGEAR O CORPO ENQUANTO DEITADO, ATIVANDO A CIRCULAÇÃO. SUPERFÍCIE PERFILADA EVITA A FORMAÇÃO DE ESCARAS, PROLONGA A VIDA ÚTIL DO COLCHÃO E PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AO DORMIR. CONFECCIONADO EM 100% ESPUMA DE POLIURETANO; MEDIDAS DO PRODUTO: 88 X 188 X 04 CM; RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG;	367,67	10 UND	Cancelado
0025	COLCHÃO PNEUMÁTICO - COLCHÃO MEDICINAL COLCHÃO PNEUMÁTICO, ANTI-ESCARAS, COMPOSTO DE CÂMARAS DE AR COLCHÃO PNEUMÁTICO. GENERALIDADES: COLCHÃO ANTI-ESCARAS (COMPOSTO DE CÂMARAS DE AR QUE SE ENCHEM E ESVAZIAM ALTERNADAMENTE ATIVANDO A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA E PREVENINDO A FORMAÇÃO DE ESCARAS) COM CICLO DE AR ALTERNADO COM COMPRESSOR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - COLCHÃO: CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTO DE CÉLULAS UNIFORMES (MÍNIMO DE 130 CÉLULAS), VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, POSSUIR CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. DIMENSÕES: 90 X 190CM. UNIDADE DE CONTROLE: GANCHOS PARA FIXAÇÃO AO LEITO DO PACIENTE, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, MANGUEIRA DE CONEXÃO COM O COLCHÃO. DEVE POSSUIR PESO (COLCHÃO + UNIDADE DE CONTROLE) DE NO MÁXIMO 6 KG. ACESSÓRIOS: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V / 60HZ. PARA UNIDADES DA SES HRSJ 60 - ICSC 10 - HGCR 38 - HDWC 10 - HNR 10 - HRHDS 45 - HST 30.	361,00	10 UND	Cancelado
0026	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 30 A 39 L / 1 A 1,5 HP / 6 A7 PÉS - IDEAL PARA 01 OU 2 CONSULTÓRIOS; ISENTO DE ÓLEO, COM APROXIMADAMENTE 45 LITROS; 1,5 HP, 220 V, 50 / 60 HZ; PRESSÃO MÁXIMA 120 LIBRAS/POL OU 8,3 BAR, PESO APROXIMADO DE 50 KG. RUÍDO ATÉ 60 DB. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA	6.066,67	9 UND	Cancelado
0027	CRIOCAUTÉRIO - NITROGÊNIO / DERMATOLÓGICO - CAPACIDADE INTERNA: 350 OU 500ML; TEMPO DE ARMAZENAMENTO: 350ML: 10 A 12 HORAS - 500ML: ATÉ 24 HORAS; FABRICADO EM MATERIAL ESPECIAL ISOLANTE, MANTENDO O NITROGÊNIO POR ATÉ 12 HORAS EM SEU INTERIOR (VERSÃO DE 350ML) OU 24 HORAS (VERSÃO DE 500ML). AMPOLA É SISTEMA DE VÁLVULA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL;	6.585,33	2 UND	Cancelado



0028	<p>DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - 50 A 250 CHOQUES POSSUI 1 PAR ELETRODO - NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4. CERTIFICAÇÕES RELEVANTES: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO – INMETRO. GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: ENERGIZADO INTERNAMENTE QUANDO EM OPERAÇÃO E CLASSE II QUANDO A BATERIA ESTÁ SOB CARGA. (OBS: MODELO COM BATERIA DESCARTÁVEL: ENERGIZADO INTERNAMENTE). CLASSIFICAÇÃO DE PARTES APLICADAS: PARTES APLICADAS TIPO CF À PROVA DE DESFIBRILAÇÃO. (APLICÁVEL A CADA MÓDULO: PÁS DE CHOQUE, SPO2, ECG E FEEDBACK DE RCP). PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: IP56. GRAU DE SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO EM PRESENÇA DE MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL: EQUIPAMENTO NÃO ADEQUADO AO USO NA PRESENÇA DE MISTURA INFLAMÁVEL COM AR, O2 E N2O. MODO DE OPERAÇÃO: MODO DE OPERAÇÃO NÃO CONTÍNUO; CICLO DE OPERAÇÃO: ON MÁX. - CARGA CAPACITOR: 6 SEGUNDOS OFF INTERVALO MIN. ENTRE OS DISPAROS: 30 SEGUNDOS. CARREGADOR DE BATERIA: ENTRADA: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 HZ SAÍDA: 12,6VDC - 800M. A COMBINAÇÃO DO CARREGADOR COM O EQUIPAMENTO COMPÕE UM SISTEMA. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA): TIPO: LITHIUM-ION RECARREGÁVEL, 11,1 VDC, 2200MAH. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA). TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4 HORAS. TEMPERATURA DE 10°C A 60°C. MEIO UTILIZADO PARA SEPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA REDE ELÉTRICA: PLUGUE DE REDE. TEMPO MÁXIMO CUMULATIVO DE EXPOSIÇÃO OPERADOR/PACIENTE AO EQUIPAMENTO: APROXIMADAMENTE 10 HORAS (DURAÇÃO DA BATERIA). GRAVAÇÃO DE DADOS EM MEMÓRIA INTERNA (2GB): CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE DADOS POR TODA A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO SEM QUE SEJA NECESSÁRIA A TRANSFERÊNCIA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C A 40°C. UMIDADE DE OPERAÇÃO: 30% A 75%. PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE OPERAÇÃO: 700 HPA A 1060 HPA (525 MMHG 795 MMHG). TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 0 °C A 50 °C. UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 10% A 95%, SEM CONDENSAÇÃO. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE: FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 0°C</p>	14.614,25	2 UND	Cancelado
0029	<p>DESTILADOR DE ÁGUA - ATÉ 5 LITROS/HORAS - CAPACIDADE: 5 LITROS POTÊNCIA: 127 V - 550 WATTS / 220 V - 450 WATTS. VOLTAGEM: 127 V OU 220 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ DIMENSÕES: 27 X 33 X 27,6 CM (L X A X P) PESO BRUTO:4 KG</p>	1.440,00	5 UND	Cancelado
0030	<p>DETECTOR FETAL - DE MESA / DIGITAL - TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS.</p>	695,50	25 UND	Cancelado
0031	<p>DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL - FREQUÊNCIA: 10MHZ + - 20%; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR FIXADO NA LATERAL DIREITA; BOTÃO LIGA OU DESLIGA COM REGULAGEM DA INTENSIDADE DO VOLUME; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; COMPARTIMENTO PARA A BATERIA NA PARTE INFERIOR INTERNA; ALIMENTAÇÃO POR 01 BATERIA DE 9 V. (NÃO INCLUSA NO APARELHO); LED INDICADOR DE BATERIA FRACA LOCALIZADA NO PAINEL FRONTAL; DIMENSÕES: (L. P. A.) 85 X 45 X 180 MM; PESO LÍQUIDO 360 GR. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2.</p>	1.176,67	2 UND	Cancelado



0032	ELETRCARDIOGRAFO - IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO, IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4, ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX, FÁCIL OPERAÇÃO UTILIZANDO APENAS UMA TECLA, INTERPRETAÇÃO DO ECG E MEDIDAS COMPLEXAS, BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO, SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR / ARQUIVAR / ENVIAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM.	8.958,33	5	UND	Cancelado
0033	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO - NO MÍNIMO 03 - POSSUI SERINGA TRIPLICE; TERMINAIS NO MÍNIMO 3	3.015,00	4	UND	Cancelado
0034	ESCADA COM 2 DEGRAUS - AÇO INOXIDÁVEL - EM AÇO FERRO PINTADO, PINTURA ÉPOXI.	262,25	50	UND	Cancelado
0035	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ANALÓGICO / NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO - ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE - ADULTO - FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO: 18 - 35CM; TAMANHO DO MANGUITO: 12MMX22CM (LXC); FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300MMHG; VALOR DE UMA MEDIÇÃO: 2MMHG; GRADUAÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA: 2MMHG E 304 MMHG; TOLERÂNCIA: +/- 3MMHG; BRAÇADEIRA EM NYLON; FECHO EM VELCRO; MATERIAL: PVC.	101,58	25	UND	Cancelado
0036	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ANALÓGICO/NYLON - 1 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - 10 A 18 CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PÊRA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO.	131,67	20	UND	Cancelado
0037	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ANALÓGICO / NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO - FECHAMENTO: VELCRO; VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL; MEDIDAS BRAÇADEIRA: 51,0 X 14,0CM; MEDIDA DO MAGUITO: 12,0 X 22,5 CM.	200,13	20	UND	Cancelado
0038	ESTADIÔMETRO VERTICAL - ALUMÍNIO + PLÁSTICO ABS INJETADO - ALTURA DO PRODUTO: 88 CM; LARGURA DO PRODUTO: 28 CM; PROFUNDIDADE DO PRODUTO: 28 CM; PESO LÍQUIDO: 3.5 KG; ALTURA DA EMBALAGEM: 30 CM; LARGURA DA EMBALAGEM 30 CM; PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM: 30 CM; PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 4 KG	201,67	15	UND	Cancelado
0039	ESTADIÔMETRO HORIZONTAL - ALUMÍNIO - MATERIAL: PLÁSTICO ABS ALTAMENTE RESISTENTE; DESMONTÁVEL, LEVE E PRÁTICO DE TRANSPORTAR; ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS; AFERE ATÉ 196 CM DE ALTURA; HIGIENIZÁVEL; CONTÉM 4 RÉGUAS E 2 MEDIDORES, SENDO UM FIXO.	269,50	15	UND	Cancelado
0040	ESTETOSCÓPIO ADULTO - AUSCUTADOR EM AÇO INOX, TIPO DUPLO. EM AÇO FERRO PINTADO.	44,00	40	UND	Cancelado
0041	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - AUSCUTADOR EM AÇO INOX, TIPO DUPLO. EM AÇO FERRO PINTADO.	47,00	20	UND	Cancelado
0042	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - LED FLEXÍVEL - ILUMINAÇÃO DE LED, COM HASTE FLEXÍVEL EM AÇO FERRO PINTADO	537,50	15	UND	Cancelado
0043	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO - 1500W/CM2 DE POTÊNCIA, 3 MODOS DE OPERAÇÃO (CONTÍNUO, PULSADO E RAMP, PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA 100% COERENTE E AUTOCLAVÁVEL, PROTETOR PARA RADIAÇÃO LUMINOSA EM ACRÍLICO POLARIZADO, CORPO E BASE CARREGADORA INJETADO EM ABS, COM OPÇÃO DE DESCANSO DO APLICADOR, CONTROLE DE TEMPO DE APLICAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 5 A 40S INDIVIDUALMENTE POR MODO, DESIGNE MODEERNO COM OPÇÕES EM CORES VIBRANTES.	1.058,89	12	UND	Cancelado
0044	KIT ACADÊMICO - COMPOSTO POR: (ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTON COM LED, MICROMOTOR INTRA, CONTRA ÂNGULO INTRA E PEÇA RETA INTRA).	3.505,00	10	UND	Cancelado
0045	KIT BANDEJA ULTRASSOM - BANDEJA DE COLUNA PARA PERIFÉRICOS COM EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA. DIMENSÕES PADRONIZADAS, SUPORTA ATÉ 7KG, SENDO IDEAL PARA MOTOR DE ENDO, PRÓTESE, IMPLANTE E APARELHOS DE PROFILAXIA EM GERAL	1.220,00	10	UND	Cancelado



0046	LANTERNA CLÍNICA/LED - ILUMINAÇÃO: LUZ BRANCA (LED BRANCO FRIO) TENSÃO ELÉTRICA: 3 V (VOLTS) FLUXO LUMINOSO: 4.000 MCD (MILICANDELAS) TEMPERATURA DE COR: 5.550 – 6.000 K (KELVIN) VIDA ÚTIL: 20.000 H (HORAS-MÍNIMA).	98,50	5 UND	Cancelado
0047	LARINGOSCÓPIO ADULTO- FIBRA ÓPTICA INTEGRADA /LED / 03 LÂMINAS RIGIDAS / AÇO INOXIDÁVEL	937,50	5 UND	Cancelado
0048	LARINGOSCÓPIO INFANTIL - FIBRA ÓPTICA INTEGRADA /LED / 03 LÂMINAS RIGIDAS / AÇO INOXIDÁVEL	1.060,00	3 UND	Cancelado
0049	LASER EC - EQUIPAMENTO DE LASER TERAPÊUTICO SEM FIO (WIRELESS) DESENVOLVIDO PARA BIOMODULAÇÃO EM RESPOSTAS INFLAMATÓRIAS, AÇÃO ANALGÉSICA, ACELERAÇÃO DE PROCESSOS DE CICATRIZAÇÃO E COMBATE AOS RADICAIS LIVRES DE OXIGÊNIO. SEUS DOIS DIODOS LASERES EMITEM LUZ NO COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO (660 NM) E INFRAVERMELHO (808 NM) NA POTÊNCIA DE 100 MW	2.181,67	2 UND	Cancelado
0050	LOCALIZADOR APICAL COM CONECTIVIDADE - TELA DE LCD DE 4,5" BRILHANTE E COLORIDA, BASE ADE APOIO ESTÁVEL EM ALUMINIUM, MEDIDOR DE COMPRIMENTO DO DENTE, PERMITE QUE O PROFISSIONAL DEFINA UMA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA DE AVISO ANTES DA ZONA DE LIMITE DO FORAME APICAL, INDICADOR SONORO COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL, INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA, EQUIPAMENTO ENERGISADO POR BATERIA RECARREGÁVEL, EQUIPAMENTO PODE SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM O MOTOR ENDODÔNTICO.	2.435,67	2 UND	Cancelado
0051	MACA PORTÁTIL - POSSUI ESTRUTURA DE MADEIRA E COURVIN DE ALTA QUALIDADE, LEVE, PRÁTICA, RESISTENTE, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MONTAGEM EXTREMAMENTE PRÁTICA. PESO: 14 KG ESTRUTURA: MADEIRA REFORÇADA. ESPUMA: DENSIDADE D28 COM ESPUMA: DENSIDADE D28 COM 3 CM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO: COURVIN DE ALTA QUALIDADE. POSSUI: DUAS ALÇAS E RODINHAS PARA TRANSPORTE. SEGURANÇA: TRAVA DE SEGURANÇA EM TODOS OS PÉS. SUPORTA: 200 KG	1.226,67	5 UND	Cancelado
0052	MARTELO DE REFLEXO - AÇO INOXIDÁVEL - CABEÇA COM DOIS LADOS DE BORRACHA SINTÉTICA; ESCOVA ROSQUEADA NO CABO; AGULHA INSERIDA NA CABEÇA; COMPRIMENTO 19CM. DADOS TÉCNICOS: FABRICADO EM AÇO INOX.	122,67	3 UND	Cancelado
0053	MESA AUXILIAR - DE 40X40X80CM A 40X60X80CM/AÇO INOXIDÁVEL - FERRO PINTADO, PINURA ÉPOXI CO RODÍZIOS DE 4X40X80(CM).	540,23	25 UND	Cancelado
0054	MESA DE EXAMES - COM ARMÁRIO / MADEIRA - MDF - EM AÇO FERRO PINTADO PINTURA ÉPOXI, COM SUPORTE PARA PAPEL.	1.495,33	25 UND	Cancelado
0055	MESA DE MAYO - AÇO INOXIDÁVEL - MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX 50 X 40CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS DE 2	489,00	12 UND	Cancelado
0056	MESA GINECOLÓGICA - SEM ARMÁRIO / AÇO-FERRO PINTADO - EM AÇO FERRO PINTADO, PINTURA ÉPOXI, COM POSIÇÃO DE LEITO MÓVEL.	2.045,75	15 UND	Cancelado
0057	MINI INCUBADORA - DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24HRS E 48HRS, POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE, POTÊNCIA DE 10W, BIVOLT.	507,50	2 UND	Cancelado
0058	MOCHO - AÇO / FERRO CROMADO / POSSUI / A GÁS - TIPO DE REGULAGEM: ALTURA DO ASSENTO; TIPO DE BASE: ESTRELA BAIXA EM AÇO 280 MM; TIPO DE ESPUMA: INJETADA; CAPACIDADE DE CARGA: 110 KG; ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO CHÃO: 53 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO: 42 CM	797,50	5 UND	Cancelado



0059	MOTOR ENDODÔNTICO COM CONECTIVIDADE - CONTRA ÂNGULO COM ILUMINAÇÃO POR LED: GARANTINDO A MÁXIMA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. 2 SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO: PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECÍPROCANTE E 9 MODOS PERSONALIZÁVEIS E FUNÇÃO INTEGRADA (PREPARAÇÃO + MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR): FUNÇÕES APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL DOWN, ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO, BATERIAL DA PEÇA DE MÃO DE ALTA CAPACIDADE, MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO NÃO INFLUENCIADA PELA ESPESSURA DA LIMA, REVERSÃO AUTOMÁTICA DE SENTIDO DE GIRO POR TORQUE E POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL, AMPLA FAIXA DE ROTAÇÃO: 100-1000RPM, POSSIBILIDADE DE AJUSTE MANUAL NO SENTIDO DE ROTAÇÃO HORÁRIO/ANTI-HORÁRIO. REDUÇÃO DA VELOCIDADE DE GIRO POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL E INÍCIO DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO NA DETECÇÃO DA ENTRADA DO CANAL RADICULAR, SISTEMAS DE LIMA PRÉ-DEFINIDOS FACILITANDO A UTILIZAÇÃO, PERMITINDO TAMBÉM A PERSONALIZAÇÃO DE PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO COMO TORQUE E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO, VISOR OLED DE ALTA DEFINIÇÃO, TELA DE 1,0" DE ALTO CONTRASTE, CONTRA ÂNGULO SISTEMA PUSH BOTTON, TRANSMISSÃO 1:1, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, CABEÇA COM DIMENSÕES REDUZIDAS PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO, ROTAÇÃO DE 360° PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO CONTRA ÂNGULO. FAIXA DE TORQUE 0,6-5,0 NCM, FAIXA DE ROTAÇÃO 100-1000RPM. 220V.	5.008,67	1 UND	Cancelado
0060	MULETA AXILAR - MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO PONTEIRA BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE TELESCÓPICO DA ALTURA, CAPACIDADE 100 KG	231,67	20 UND	Cancelado
0061	MULETA CANADENSE - ESTRUTURA ALUMÍNIO, MATERIAL PONTEIRA DE BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE TELESCÓPIO ALTURA, TAMANHO INFANTO JUVENIL.	245,00	20 UND	Cancelado
0062	MULETA CANADENSE - ESTRUTURA ALUMÍNIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANODIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL PONTEIRA NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO ARTICULADO ANTEBRAÇO, MATERIAL APOIO MÃO NÁILON, RESISTÊNCIA ATÉ 130 KG	205,00	20 UND	Cancelado
0063	NEBULIZADOR PORTÁTIL - 01 APARELHO COMPRESSOR DE AR. 01 CONJUNTO NEBULIZADOR EM SACO PLÁSTICO CONTENDO TUBO ATÓXICO E COPO DOSADOR. 02 MÁSCARAS EM PVC ANATÔMICAS E ATÓXICAS. (01 ADULTO E 01 INFANTIL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MOTOR: 1/30 HP CONSUMO DE ENERGIA: 70 / 80 W VOLTAGEM: 110 E 220 VOLTS (60 HZ) COMPRESSÃO: 40 LIBRAS (MÁXIMO) VAZÃO DE AR LIVRE: 15 LITROS / MIN VAZÃO DE AR COM NEBULIZADOR: 7,5 LITROS / MIN PARTÍCULAS: 0,5 A 8 MÍCRONS EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO	212,75	15 UND	Cancelado
0064	NEGATOSCÓPIO - 02 CORPOS - DOIS SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIA; O VISOR É DE ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, PELÍCULA EM POLICARBONATO COM A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA; CARENAGEM CONFECCIONADA EM ABS, EVITANDO O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, POIS O PRÓPRIO MATERIAL JÁ É UM ISOLANTE; ILUMINAÇÃO A LED PROPORCIONANDO LUZ BRANCA E HOMOGÊNEA EM TODA A SUPERFÍCIE DO VISOR, ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR DURABILIDADE, ECONOMIA DE ENERGIA E ACENDIMENTO INSTANTÂNEO; LUPA CRISTAL COM AUMENTO DE ATÉ 3,5X; BAIXO CUSTO PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO. CONSUMO: 9,6 W, ILUMINAÇÃO LED: 1900-2200 MCD, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 12V 2A.	318,75	5 UND	Cancelado
0065	OTOSCÓPIO SIMPLES - FIBRA OPTICA / LED 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS.	488,75	15 UND	Cancelado



0066	OXÍMETRO - VISOR EM TECNOLOGIA OLED, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE, INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA, CURVA PLESTIMOGRÁFICA, CAPA PROTETORA EM SILICONE E ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO.	144,75	24 UND	Cancelado
0067	POLTRONA HOSPITALAR - AÇO E FERRO PINTADO /ESTOFADO COURVIN/ ATÉ 120 KG / ACIONAMENTO MANUAL.	1.459,00	35 UND	Cancelado
0068	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - MATERIAL SILICONE, POSSUI VÁLVULA DE PEEP, POSSUI VÁLVULA UNIDIRECIONAL E POSSUI RESERVATÓRIO	380,00	5 UND	Cancelado
0069	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - POSSUI RESERVATÓRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO - SILICONE / APLICAÇÃO - INFANTIL / POSSUI VALVULA UNIDIRECIONAL	392,50	5 UND	Cancelado
0070	SELADORA- MANUAL/GRAU CIRÚRGICO - PARA SELAR EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. SELADORA DE MESA. POSSUI ACIONAMENTO MANUAL. CONFECIONADO EM AÇO CARBONO, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ÁREA PARA SELAGEM: 31CM. LARGURA PARA SELAGEM: 13MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): BIVOLT (127/220 V) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA MÁXIMA: 100 W. TEMPERATURA: ATÉ 200°C.	958,75	11 UND	Cancelado
0071	SUPORTE DE SORO - PEDESTAL / AÇO INOXIDÁVEL - RODAS MATERIAL: AÇO CARBONO; ALTURA MÍNIMA: 1,87 METROS; ALTURA MÁXIMA: 2,04 METROS.	470,00	30 UND	Cancelado
0072	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - MODO DE AJUSTE DIGITAL, CANETA TRANSDUTOR DO ULTRASSOM COM LED PARA ILUMINAR O CAMPO OPERATÓRIO, INDICADO PARA PERIODONTIA SUPRA E SUB, ENDODONTIA, DENTISTICA E PRÓTESE, FREQUÊNCIA CONSTANTE DE 30.000 HZ, BIVOLT.	4.743,50	10 UND	Cancelado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/04/2023	3 EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - 006-23.pdf
28/04/2023	15-AVISO DE REV EPUBLICAÇÃO PE 006-23.pdf

Propostas Enviadas

0001 - ADIPÔMETRO - MATÉRIA PRIMA: ALUMÍNIO; ACABAMENTO: CROMO (CROMADO E EM CORES); MOLA EM AÇO ZINCADO; RESOLUÇÃO: MILÍMETROS; FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 0 A 65 MM; TOLERÂNCIA: EM MÉDIA 0,5 EM 65 MM; SENSIBILIDADE: 1MM; PRESSÃO: 10G/MM²; ESCALA DE MEDIÇÃO: DUPLA, EM AMBOS OS LADOS; DIMENSÕES: 214X86MM;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 08:30:13
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:23:40
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 10:58:18
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:50
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:38

0002 - ANDADOR ORTOPÉDICO - MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, TIPO PÉS COM PONTEIRAS POLIPROPILENO, ALTURA REGULÁVEL, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODÍZIOS DIANTEIROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 08:30:43
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:23:56
E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	03.134.944/0001-40	28/04/2023 - 10:43:09
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 10:58:49
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:18:19



0003 - AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - TIPO CAPSULAR. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL COM SISTEMA UNIVERSAL, PERMITINDO O USO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS. TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE SEU FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA; BAIXA VIBRAÇÃO E SILENCIOSO; BIVOLT (110-220V); COM PELO MENOS 4.600 RPM; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA PODENDO IR DE 0 A 30 SEG TENDO DIVISÃO DE 1 EM 1 SEG E CAPACIDADE DE MEMORIZAÇÃO DO ÚLTIMO BATIMENTO SELECIONADO. SUPERFÍCIE LISA, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO EQUIPAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 08:31:20
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	27/04/2023 - 17:40:50
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:50
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 14:59:35
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:18:41
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:39

0004 - APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO - APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO BRAÇOS ARTICULADO VERTICALMENTE E HORIZONTALMENTE COLUNA, BRAÇOS E BASE: CONSTRUÍDOS EM AÇO, COM CANTOS ARREDONDADOS. BASE PENDULAR SUPER ESTÁVEL: COM LINHAS ARREDONDADAS E RÓDÍZIOS ESPECIAIS (FREIO EM DOIS RÓDÍZIOS). PINTURA NA COR GELO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. CABO DE ALIMENTAÇÃO REMOVÍVEL. SEGUE PADRÃO ABNT. FACILITA A SUBSTITUIÇÃO CASO NECESSÁRIO. PRODUTO COM CERTIFICADO INMETRO, NORMA NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 E NBR IEC-601-1-1-3 ASSEGURA QUE O EQUIPAMENTO SEJA PRODUZIDO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TENSÃO DA REDE: 127V/60HZ / 220V/60HZ / 220V/50HZ / 230V/50HZ / 240V/50HZ POTÊNCIA DE ENTRADA: 1200VA. TENSÃO DO TUBO:70KVP CORRENTE DO TUBO: 7MA. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 60MS A 3,2S COMPRIMENTO DO CILINDRO: 200MM (300MM OPCIONAL). COLIMADOR RETANGULAR 30 X 40MM FILTRO EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO: 1,5MM. DIMENSÃO DO FOCO DO TUBO: 0,8 X 0,8MM FATOR DE RESFRIAMENTO: 1:30S.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 10:59:51
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:51
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 14:59:58
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	28/04/2023 - 15:26:38
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:19:00
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:40

0005 - ARMÁRIO VITRINE - 02 PORTAS EM AÇO FERRO PINTADO, PINTURA ÉPOXI, COM PRATELEIRAS DE VIDRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
FABIO JOSE DE SENA 01035021498	43.021.629/0001-20	20/04/2023 - 10:15:22
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 08:32:29
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	26/04/2023 - 15:40:02
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:11:20
E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	03.134.944/0001-40	28/04/2023 - 10:44:05
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:00:22
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	44.460.306/0001-04	28/04/2023 - 16:18:55
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
MT COMERCIAL MEDICA LTDA	07.946.534/0001-54	28/04/2023 - 17:51:32

0006 - ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRAÇÃO REGULÁVEL DE 0 A 23HG, REGULAGEM ATRAVÉS DE UM BOTÃO DE ALTA SENSIBILIDADE; USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO, VETERINÁRIO E CIRÚRGICO; FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 08:33:10
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:00:56
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	28/04/2023 - 11:18:24
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:52
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:20:14
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:19:28
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11



0007 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - DIGITAL/ATÉ 25 LITROS. - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, BIVOLT AUTOMÁTICO, TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, SISTEMAS DE SEGURANÇA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE, SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISSO 13485, VASO DE PRESSÃO COM REGISTRO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 255 DE 29/05/2014, POTÊNCIA 1600W.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 08:34:04
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	26/04/2023 - 09:02:22
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:37
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:01:40
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	28/04/2023 - 11:18:40
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:57
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:22:18
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:00:22
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP	07.897.039/0001-00	28/04/2023 - 15:12:37
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:19:52
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	26.965.679/0001-47	28/04/2023 - 17:03:51
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	34.061.908/0001-27	28/04/2023 - 17:33:52
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	10.779.833/0001-56	28/04/2023 - 17:52:07
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:40

0008 - AVENTAL PLUMBÍFERO ADULTO - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA, ACABAMENTO CORINO (AZUL MARINHO) COM PROTETOR DE TIREÓIDE, TAMANHO 76X60CM, COM EQUIVALÊNCIA EM PB 0,25MM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 08:34:36
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	28/04/2023 - 11:19:17
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:58
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:00:44
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:40

0009 - AVENTAL PLUMBÍFERO INFANTIL - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA, ACABAMENTO CORINO (AZUL MARINHO) COM PROTETOR DE TIREÓIDE, TAMANHO 60X50CM, COM EQUIVALÊNCIA EM PB 0,25MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 08:34:55
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	28/04/2023 - 11:19:35
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:58
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:01:01
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:40

0010 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - DIGITAL ATÉ 16 KG MÍNIMO 540 X 290 (MM) - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, COM DISPLAY DE LCD, CONCHA INJETADA E RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 0 E 54CM COM GRADUAÇÃO DE 1CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 08:35:33
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	26/04/2023 - 09:03:26
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:37
KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	21.971.041/0001-03	28/04/2023 - 08:09:16
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:02:11
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	28/04/2023 - 11:20:54
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:58
EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	14.163.479/0001-91	28/04/2023 - 12:15:48
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:02:05
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
HUBNET E-COMMERCE EIRELI	23.217.514/0001-07	28/04/2023 - 16:28:48
MT COMERCIAL MEDICA LTDA	07.946.534/0001-54	28/04/2023 - 17:51:32



0011 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - DIGITAL / OBESO (ATÉ 300KG) ATÉ 2 METROS - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE ATÉ 300KG, SISTEMA DIGITAL COM DISPLAY LCD.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 08:58:10
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:37
KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	21.971.041/0001-03	28/04/2023 - 08:11:34
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:02:34
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	28/04/2023 - 11:21:14
Marte Equipamentos Para Laboratório	68.886.605/0001-65	28/04/2023 - 11:40:22
EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	14.163.479/0001-91	28/04/2023 - 12:15:48
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:02:30
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
HUBNET E-COMMERCE EIRELI	23.217.514/0001-07	28/04/2023 - 16:30:19
MT COMERCIAL MEDICA LTDA	07.946.534/0001-54	28/04/2023 - 17:51:32
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:40

0012 - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - DIGITAL - BALANÇA DE VIDRO TEMPERADO 6MM COR TRANSPARENTE, SISTEMA DE PESAGEM ATRAVÉS DE 4 SENSORES (CÉLULAS DE CARGAS), PESA ATÉ 200KG, DIVISÃO DE 100G, TELA DE TCD, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:00:26
KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	21.971.041/0001-03	28/04/2023 - 08:12:02
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:02:57
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:58
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:02:49
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:40

0013 - BIOMBO - AÇO INOXIDÁVEL / TAMANHO TRIPLO - PINTURA EPÓXI CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO 3/4" EM PINTURA EPÓXI, FACES EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRU, AMARRADO COM CORDÕES NA ESTRUTURA E PÉS COM RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA ABERTO: 1.80 M LARGURA FECHADA: 66 CM X ALTURA 1,75 M MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,77 X 0,68 X 0,50.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
FABIO JOSE DE SENA 01035021498	43.021.629/0001-20	20/04/2023 - 10:16:29
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:01:02
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	26/04/2023 - 15:40:31
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:14:41
E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	03.134.944/0001-40	28/04/2023 - 10:44:56
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	28/04/2023 - 10:50:00
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:03:19
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	44.460.306/0001-04	28/04/2023 - 16:28:41
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	10.779.833/0001-56	28/04/2023 - 17:52:07
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:40

0014 - BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) - ATÉ 100 W; FUNÇÃO BIPOLAR - ALIMENTAÇÃO: 110/220 VAC (AUTOMÁTICO) 580VA 50/60HZ; FORMA DE MEDIDA DA POTÊNCIA DE ACORDO COM A ABNT NBR IEC60601-2-2; CORRENTE DE FUGA DE RF: BIPOLAR: <60MA (RMS) MONOPOLAR: < 150MA (RMS); DIMENSÕES: 13 CM X 27 CM X 20 CM (A X L X P); PESO: 5,4 KG.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:01:23
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:15:12
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:03:50
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	28/04/2023 - 11:21:43
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:58
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	28/04/2023 - 11:40:48
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:24:17



J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:03:07
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:20:42
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	34.061.908/0001-27	28/04/2023 - 17:35:29
MT COMERCIAL MEDICA LTDA	07.946.534/0001-54	28/04/2023 - 17:51:32

0015 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL - PRODUTO: APOIO DE BRAÇO COM ALTURA REGULÁVEL. COMPOSIÇÃO: FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA INDICAÇÃO: COLETA DE SANGUE, INJEÇÃO. ALTURA MÍNIMA DE 74 CM. ALTURA MÁXIMA DE 110CM MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM PESO DO PRODUTO: 1.100KG GARANTIA FORNECIDA PELO FABRICANTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:01:46
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	26/04/2023 - 15:41:17
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:15:33
E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	03.134.944/0001-40	28/04/2023 - 10:48:21
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	28/04/2023 - 10:50:16
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	44.460.306/0001-04	28/04/2023 - 16:28:54
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:21:38
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11

0016 - CADEIRA DE BANHO - CADEIRA DE RODAS PARA BANHO ADULTO DE INOX - EQUIPAMENTO UTILIZADO NO TRANSPORTE E BANHO DE PESSOAS FRAGILIZADAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INTEGRANTES DO EQUIPAMENTO: CONSTRUÍDA EM AÇO INOX; PINTURA EPÓXI; ENCOSTO REVESTIDO COM CAPA DE CAPOTA IMPERMEÁVEL; ASSENTO ESTOFADO E EM CURVA; RODAS TRASEIRAS EM NYLON, COM PNEU ANTI-FURO DE 20"; RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6"; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; FREIOS BILATERAIS; APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEL; SUPORTE DO PEDAL TIPO PLATAFORMA FIXO REGULÁVEL NA ALTURA. LARGURA APROXIMADA DO ASSENTO: 42 CM LARGURA APROXIMADA DA CADEIRA: 63 CM PESO DA CADEIRA MENOR QUE: 12 KG TOLERÂNCIA DE PESO SUPERIOR OU IGUAL A: 120 KG COM BALDE COLETOR DE RESÍDUOS REMOVÍVEL MESMO COM O PACIENTE SENTADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
FABIO JOSE DE SENA 01035021498	43.021.629/0001-20	20/04/2023 - 10:18:21
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	26.044.732/0001-77	28/04/2023 - 09:05:15
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:04:20
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:59

0017 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - AÇO OU FERRO PINTADO / ESCAMOTEÁVEL / REMOVÍVEL / COM ELEVÇÃO - EM AÇO FERRO PINTADO, COM PÉS REMOVÍVEIS E BRAÇOS FIXOS COM SUPORTE DE SORO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:04:11
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:16:13
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	26.044.732/0001-77	28/04/2023 - 09:06:00
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:04:43
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:59
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11

0018 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS - 160 KG A 199 KG / ESCAMOTEÁVEL / REMOVÍVEL - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO 100% CAPOTA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO; ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS, RAIADAS; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO; ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR DE RAIOS; APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS; PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS; APOIO DE PÉS REBATÍVEL REGULÁVEL NA ALTURA; FAIXA DE PANTURRILHA; PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM 6 FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS. LARGURA ASSENTO: 60CM; LARGURA TOTAL: 78CM, PROFUNDIDADE: 50CM; ALTURA ENCOSTO: 50CM; PROFUNDIDADE TOTAL: 103CM; PESO TOTAL: 18CM; TOLERÂNCIA DE PESO: 200KG; GARANTIA ESTRUTURA: 12 MESES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:04:56
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:16:44
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	26.044.732/0001-77	28/04/2023 - 09:20:49
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:05:08
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:59



0019 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR). - (CADEIRA/EQUIPO/ SUGADOR/REFLETOR/MOCHO) COMANDO DA CADEIRA PEDAL, CABECEIRA ARTICULADA, REFLETOR MULTIFOCAL DE LED (MAIS DE UMA INTENSIDADE), EQUIPO COM BRAÇO PNEUMÁTICO ACOPLADO, UNIDADE AUXILIAR 01 SUGADOR, CUBA PORCELANA/CERÂMICA, COM SERINGA TRIPLICE, NO MINIMO 04 TERMINAIS NO EQUIPO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:05:55
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:17:16
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:05:44
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	28/04/2023 - 11:22:21
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:30:00
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:25:00
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:03:25
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP	07.897.039/0001-00	28/04/2023 - 15:13:01
Olsen Indústria e Comércio S.A.	83.802.215/0001-53	28/04/2023 - 15:49:58
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	10.779.833/0001-56	28/04/2023 - 17:52:07
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:40

0020 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO – TUBO 1" X 1,20MM; CAPACIDADE: 120KG; DIMENSÕES E PESO: 93,0 x 60,0 X 55,0 CM (A, L, C) - 8,0 KG; PINTURA: EPOXI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
FABIO JOSE DE SENA 01035021498	43.021.629/0001-20	20/04/2023 - 10:17:21
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:06:15
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	26/04/2023 - 15:41:42
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:17:42
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	28/04/2023 - 10:50:35
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	44.460.306/0001-04	28/04/2023 - 16:23:40
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11

0021 - CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS - PRODUZIDO EM AÇO INOX - INCLUI TAMPA COM ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO À BASE. O SUPORTE DAS LIMAS PODE SER RETIRADO DA CAIXA. CAPACIDADE TOTAL DE 31 A 70 LIMAS. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
Deserto		

0022 - CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA - ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO AS CUBAS, EVITANDO MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. DESIGN MODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERÍSTICAS ATÓXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA. NÃO EXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA PARA O OPERADOR. VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. TOTAL ADERÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO, FACILITANDO O MANUSEIO. SEM RISCO AO USUÁRIO. NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA. PRÁTICA MODERNA E DE FÁCIL MANUSEIO. BAIXO CUSTO PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:09:48
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:51
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:03:56
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:40

0023 - CARRO DE CURATIVOS - AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA - ARMAÇÃO TUBULAR COM TAMPO E PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO EM PINTURA ÉPOXI, SUPORTE PARA BALDE E BACIA, PÉS COM RODÍZIOS DE 3", ACOMPANHA 1 BALDE DE 5 LITROS EM ALUMINIUM E 01 BACIA DE 3 LITROS EM AÇO INOX.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
FABIO JOSE DE SENA 01035021498	43.021.629/0001-20	20/04/2023 - 10:19:31
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:10:11
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	26/04/2023 - 15:42:14



TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:18:24
E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	03.134.944/0001-40	28/04/2023 - 10:50:37
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	28/04/2023 - 10:50:54
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:06:15
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:51
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	44.460.306/0001-04	28/04/2023 - 16:25:15
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
MT COMERCIAL MEDICA LTDA	07.946.534/0001-54	28/04/2023 - 17:51:32

0024 - COLCHÃO CAIXA DE OVO - DENSIDADE 33: PARA COLOCAR COMO FORRAÇÃO POR CIMA DO COLCHÃO CONVENCIONAL PARA EVITAR O APARECIMENTO DE ESCARAS, E TAMBÉM PARA MASSAGEAR O CORPO ENQUANTO DEITADO, ATIVANDO A CIRCULAÇÃO. SUPERFÍCIE PERFILADA EVITA A FORMAÇÃO DE ESCARAS, PROLONGA A VIDA ÚTIL DO COLCHÃO E PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AO DORMIR. CONFECCIONADO EM 100% ESPUMA DE POLIURETANO; MEDIDAS DO PRODUTO: 88 X 188 X 04 CM; RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:10:37
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11

0025 - COLCHÃO PNEUMÁTICO - COLCHÃO MEDICINAL COLCHÃO PNEUMATICO, ANTI-ESCARAS, COMPOSTO DE CÂMARAS DE AR COLCHÃO PNEUMÁTICO. GENERALIDADES: COLCHÃO ANTI-ESCARAS (COMPOSTO DE CÂMARAS DE AR QUE SE ENCHEM E ESVAZIAM ALTERNADAMENTE ATIVANDO A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA E PREVENINDO A FORMAÇÃO DE ESCARAS) COM CICLO DE AR ALTERNADO COM COMPRESSOR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - COLCHÃO: CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTO DE CÉLULAS UNIFORMES (MÍNIMO DE 130 CÉLULAS), VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, POSSUIR CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. DIMENSÕES: 90 X 190CM. UNIDADE DE CONTROLE: GANCHOS PARA FIXAÇÃO AO LEITO DO PACIENTE, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, MANGUEIRA DE CONEXÃO COM O COLCHÃO. DEVE POSSUIR PESO (COLCHÃO + UNIDADE DE CONTROLE) DE NO MÁXIMO 6 KG. ACESSÓRIOS: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V / 60HZ. | PARA UNIDADES DA SES HRSJ 60 - ICSC 10 - HGCR 38 - HDWC 10 - HNR 10 - HRHDS 45 - HST 30.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:13:10
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:24:42
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	26.044.732/0001-77	28/04/2023 - 09:03:41
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:48:53
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	34.061.908/0001-27	28/04/2023 - 17:36:15

0026 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 30 A 39 L / 1 A 1,5 HP / 6 A7 PÉS - IDEAL PARA 01 OU 2 CONSULTÓRIOS; ISENTO DE ÓLEO, COM APROXIMADAMENTE 45 LITROS; 1,5 HP, 220 V, 50 / 60 HZ; PRESSÃO MÁXIMA 120 LIBRAS/POL OU 8,3 BAR, PESO APROXIMADO DE 50 KG. RUÍDO ATÉ 60 DB. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:13:42
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	26/04/2023 - 09:05:45
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:06:50
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	28/04/2023 - 11:22:44
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:51
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:48:56
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:04:20
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	28/04/2023 - 15:27:07
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:22:49
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:40

0027 - CRIOCAUTÉRIO - NITROGÊNIO / DERMATOLÓGICO - CAPACIDADE INTERNA: 350 OU 500ML; TEMPO DE ARMAZENAMENTO: 350ML: 10 A 12 HORAS - 500ML: ATÉ 24 HORAS; FABRICADO EM MATERIAL ESPECIAL ISOLANTE, MANTENDO O NITROGÊNIO POR ATÉ 12 HORAS EM SEU INTERIOR (VERSÃO DE 350ML) OU 24 HORAS (VERSÃO DE 500ML). AMPOLA E SISTEMA DE VÁLVULA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:16:08
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:25:33
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	28/04/2023 - 11:23:22



CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:51
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:48:59
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:23:11
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	34.061.908/0001-27	28/04/2023 - 17:37:11

0028 - DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - 50 A 250 CHOQUES POSSUI 1 PAR ELETRODO - NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4. CERTIFICAÇÕES RELEVANTES: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO – INMETRO. GRAU DE PROTEÇÃO CONTRACHOQUE ELÉTRICO: ENERGIZADO INTERNAMENTE QUANDO EM OPERAÇÃO E CLASSE II QUANDO A BATERIA ESTÁ SOB CARGA. (OBS: MODELO COM BATERIA DESCARTÁVEL: ENERGIZADO INTERNAMENTE). CLASSIFICAÇÃO DE PARTES APLICADAS: PARTES APLICADAS TIPO CF À PROVA DE DESFIBRILAÇÃO. (APLICÁVEL A CADA MÓDULO: PÁS DE CHOQUE, SPO2, ECG E FEEDBACK DE RCP). PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: IP56. GRAU DE SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO EM PRESENÇA DE MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL: EQUIPAMENTO NÃO ADEQUADO AO USO NA PRESENÇA DE MISTURA INFLAMÁVEL COM AR, O2 E N2O. MODO DE OPERAÇÃO: MODO DE OPERAÇÃO NÃO CONTÍNUO: CICLO DE OPERAÇÃO: ON MÁX. - CARGA CAPACITOR: 6 SEGUNDOS OFF INTERVALO MIN. ENTRE OS DISPAROS: 30 SEGUNDOS. CARREGADOR DE BATERIA: ENTRADA: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 HZ SAÍDA: 12,6VDC - 800M. A COMBINAÇÃO DO CARREGADOR COM O EQUIPAMENTO COMPÕE UM SISTEMA. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA): TIPO: LITHIUM-ION RECARREGÁVEL, 11,1 VDC, 2200MAH. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA). TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4 HORAS. TEMPERATURA DE 10°C A 60°C. MEIO UTILIZADO PARA SEPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA REDE ELÉTRICA: PLUGUE DE REDE. TEMPO MÁXIMO CUMULATIVO DE EXPOSIÇÃO OPERADOR/PACIENTE AO EQUIPAMENTO: APROXIMADAMENTE 10 HORAS (DURAÇÃO DA BATERIA). GRAVAÇÃO DE DADOS EM MEMÓRIA INTERNA (2GB): CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE DADOS POR TODA A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO SEM QUE SEJA NECESSÁRIA A TRANSFERÊNCIA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C A 40°C. UMIDADE DE OPERAÇÃO: 30% A 75%. PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE OPERAÇÃO: 700 HPA A 1060 HPA (525 MMHG 795 MMHG). TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 0 °C A 50 °C. UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 10% A 95%, SEM CONDENSACÃO. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE: FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 0°C

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:16:34
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:20:30
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:07:23
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:30:00
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	28/04/2023 - 11:42:42
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:49:01
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:04:42
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:23:38
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
MT COMERCIAL MEDICA LTDA	07.946.534/0001-54	28/04/2023 - 17:51:32

0029 - DESTILADOR DE ÁGUA - ATÉ 5 LITROS/HORAS - CAPACIDADE: 5 LITROS POTÊNCIA: 127 V - 550 WATTS / 220 V - 450 WATTS. VOLTAGEM: 127 V OU 220 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ DIMENSÕES: 27 X 33 X 27,6 CM (L X A X P) PESO BRUTO:4 KG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:19:13
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	27/04/2023 - 17:41:17
E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	03.134.944/0001-40	28/04/2023 - 10:52:36
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:07:53
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:52
Marte Equipamentos Para Laboratório	68.886.605/0001-65	28/04/2023 - 11:41:00
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:49:03
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:05:05
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:23:57
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
MT COMERCIAL MEDICA LTDA	07.946.534/0001-54	28/04/2023 - 17:51:32
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:39

0030 - DETECTOR FETAL - DE MESA / DIGITAL - TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÓMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:20:28



Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:38
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:08:21
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:30:00
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:29:40
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:49:06
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:05:25
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:24:27
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	26.690.173/0001-72	28/04/2023 - 17:43:12
MT COMERCIAL MEDICA LTDA	07.946.534/0001-54	28/04/2023 - 17:51:32
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:38

0031 - DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL - FREQUÊNCIA: 10MHZ + - 20%; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR FIXADO NA LATERAL DIREITA; BOTÃO LIGA OU DESLIGA COM REGULAGEM DA INTENSIDADE DO VOLUME; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; COMPARTIMENTO PARA A BATERIA NA PARTE INFERIOR INTERNA; ALIMENTAÇÃO POR 01 BATERIA DE 9 V. (NÃO INCLUSA NO APARELHO); LED INDICADOR DE BATERIA FRACA LOCALIZADA NO PAINEL FRONTAL; DIMENSÕES: (L. P. A.) 85 X 45 X 180 MM; PESO LÍQUIDO 360 GR. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:22:32
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:40:03
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:06:03
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:25:09
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11

0032 - ELETROCARDIOGRAFO - IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO, IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4, ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX, FÁCIL OPERAÇÃO UTILIZANDO APENAS UMA TECLA, INTERPRETAÇÃO DO ECG E MEDIDAS COMPLEXAS, BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO, SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR / ARQUIVAR / ENVIAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:24:10
MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.705.997/0001-31	27/04/2023 - 14:58:05
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:22:16
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:09:07
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:30:00
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	28/04/2023 - 11:43:33
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:30:08
HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	30.749.060/0001-72	28/04/2023 - 13:16:08
3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	37.581.390/0001-40	28/04/2023 - 13:35:47
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:43:48
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:06:22
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:25:29
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	26.690.173/0001-72	28/04/2023 - 17:43:34
MT COMERCIAL MEDICA LTDA	07.946.534/0001-54	28/04/2023 - 17:51:33

0033 - EQUIPO CART ODONTOLÓGICO - NO MÍNIMO 03 - POSSUI SERINGA TRIPLICE; TERMINAIS NO MÍNIMO 3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:23:02
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:44:43
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	28/04/2023 - 15:27:34
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:38

0034 - ESCADA COM 2 DEGRAUS - AÇO INOXIDÁVEL - EM AÇO FERRO PINTADO, PINTURA ÉPOXI.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
FABIO JOSE DE SENA 01035021498	43.021.629/0001-20	20/04/2023 - 10:20:37



W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:24:37
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:26:01
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	26/04/2023 - 15:42:45
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:23:34
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	28/04/2023 - 10:51:13
E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	03.134.944/0001-40	28/04/2023 - 10:53:22
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:09:38
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:06:48
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:25:51
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	44.460.306/0001-04	28/04/2023 - 16:30:12
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:38

0035 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ANALÓGICO / NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO - ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE - ADULTO - FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO: 18 - 35CM; TAMANHO DO MANGUITO: 12MMX22CM (LXC); FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300MMHG; VALOR DE UMA MEDIÇÃO: 2MMHG; GRADUAÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA: 2MMHG E 304 MMHG; TOLERÂNCIA: +/- 3MMHG; BRAÇADEIRA EM NYLON; FECHO EM VELCRO; MATERIAL: PVC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:25:51
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:26:15
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:38
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:10:03
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:30:01
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:30:32
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:46:34
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.859.287/0001-63	28/04/2023 - 15:57:39
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:26:11
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:41

0036 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ANALÓGICO/NYLON - 1 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - 10 A 18 CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PÊRA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:26:11
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:26:33
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:38
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:10:23
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:52
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:31:03
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:47:14
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.859.287/0001-63	28/04/2023 - 15:57:49
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:26:32
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:41

0037 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ANALÓGICO / NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO - FECHAMENTO: VELCRO; VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL; MEDIDAS BRAÇADEIRA: 51,0 X 14,0CM; MEDIDA DO MAGUITO: 12,0 X 22,5 CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:26:47
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:38
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:10:46
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:52
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:31:34
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:47:49
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.859.287/0001-63	28/04/2023 - 15:58:32
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11



0038 - ESTADIÔMETRO VERTICAL - ALUMÍNIO + PLÁSTICO ABS INJETADO - ALTURA DO PRODUTO: 88 CM; LARGURA DO PRODUTO: 28 CM; PROFUNDIDADE DO PRODUTO: 28 CM; PESO LÍQUIDO: 3.5 KG; ALTURA DA EMBALAGEM: 30 CM; LARGURA DA EMBALAGEM 30 CM; PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM: 30 CM; PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 4 KG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:28:06
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:29:58
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:11:14
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:32:00
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:49:49
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11

0039 - ESTADIÔMETRO HORIZONTAL - ALUMÍNIO - MATERIAL: PLÁSTICO ABS ALTAMENTE RESISTENTE; DESMONTÁVEL, LEVE E PRÁTICO DE TRANSPORTAR; ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS; AFERE ATÉ 196 CM DE ALTURA; HIGIENIZÁVEL; CONTÉM 4 RÉGUAS E 2 MEDIDORES, SENDO UM FIXO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:28:45
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:35:07
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:11:37
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:54
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:32:22
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:50:33
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11

0040 - ESTETOSCÓPIO ADULTO - AUSCUTADOR EM AÇO INOX, TIPO DUPLO. EM AÇO FERRO PINTADO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:29:03
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:35:27
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:38
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:11:57
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:54
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:32:47
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:51:07
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.859.287/0001-63	28/04/2023 - 15:59:52
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:27:21
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:39

0041 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL - AUSCUTADOR EM AÇO INOX, TIPO DUPLO. EM AÇO FERRO PINTADO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:30:38
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:36:43
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:38
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:12:20
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:54
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:33:15
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.859.287/0001-63	28/04/2023 - 16:00:36
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:27:40
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:39

0042 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - LED FLEXÍVEL - ILUMINAÇÃO DE LED, COM HASTE FLEXÍVEL EM AÇO FERRO PINTADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
FABIO JOSE DE SENA 01035021498	43.021.629/0001-20	20/04/2023 - 10:21:45
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:30:58



Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	26/04/2023 - 15:43:16
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	28/04/2023 - 10:51:36
E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	03.134.944/0001-40	28/04/2023 - 10:54:10
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:13:03
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:55
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:07:11
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:27:57
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	26.965.679/0001-47	28/04/2023 - 17:04:18
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:38

0043 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO - 1500W/CM2 DE POTÊNCIA, 3 MODOS DE OPERAÇÃO (CONTÍNUO, PULSADO E RAMP, PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA 100% COERENTE E AUTOCALIVÁVEL, PROTETOR PARA RADIAÇÃO LUMINOSA EM ACRÍLICO POLARIZADO, CORPO E BASE CARREGADORA INJETADO EM ABS, COM OPÇÃO DE DESCANSO DO APLICADOR, CONTROLE DE TEMPO DE APLICAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 5 A 40S INDIVIDUALMENTE POR MODO, DESIGNE MODEERNO COM OPÇÕES EM CORES VIBRANTES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:32:03
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:39
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	27/04/2023 - 17:41:42
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:13:34
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:55
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:51:58
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:07:28
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	28/04/2023 - 15:28:04
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:28:14
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:39

0044 - KIT ACADÊMICO - COMPOSTO POR: (ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTON COM LED, MICROMOTOR INTRA, CONTRA ÂNGULO INTRA E PEÇA RETA INTRA).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:34:27
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	26/04/2023 - 09:06:31
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	28/04/2023 - 11:24:06
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:56
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:52:31
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:07:48
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	28/04/2023 - 15:28:25
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:41

0045 - KIT BANDEJA ULTRASSOM - BANDEJA DE COLUNA PARA PERIFÉRICOS COM EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA. DIMENSÕES PADRONIZADAS, SUPORTA ATÉ 7KG, SENDO IDEAL PARA MOTOR DE ENDO, PRÓTESE, IMPLANTE E APARELHOS DE PROFILAXIA EM GERAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:35:11

0046 - LANTERNA CLÍNICA/LED - ILUMINAÇÃO: LUZ BRANCA (LED BRANCO FRIO) TENSÃO ELÉTRICA: 3 V (VOLTS) FLUXO LUMINOSO: 4.000 MCD (MILICANDELAS) TEMPERATURA DE COR: 5.550 – 6.000 K (KELVIN) VIDA ÚTIL: 20.000 H (HORAS-MÍNIMA).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:39:12
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:13:59
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:33:40
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.859.287/0001-63	28/04/2023 - 16:01:17
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:28:40
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:38



0047 - LARINGOSCÓPIO ADULTO- FIBRA ÓPTICA INTEGRADA /LED / 03 LÂMINAS RIGIDAS / AÇO INOXIDÁVEL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:39:50
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:24:45
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:38
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:14:22
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:57
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:34:15
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:53:29
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:08:09
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:28:57
JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	26.690.173/0001-72	28/04/2023 - 17:43:57
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:41

0048 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL - FIBRA ÓPTICA INTEGRADA /LED / 03 LÂMINAS RIGIDAS / AÇO INOXIDÁVEL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:40:41
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:25:13
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:39
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:14:41
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:57
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:34:53
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:54:19
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:08:41
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:29:16
JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	26.690.173/0001-72	28/04/2023 - 17:44:09
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:38

0049 - LASER EC - EQUIPAMENTO DE LASER TERAPÊUTICO SEM FIO (WIRELESS) DESENVOLVIDO PARA BIOMODULAÇÃO EM RESPOSTAS INFLAMATÓRIAS, AÇÃO ANALGÉSICA, ACELERAÇÃO DE PROCESSOS DE CICATRIZAÇÃO E COMBATE AOS RADICAIS LIVRES DE OXIGÊNIO. SEUS DOIS DIODOS LASERES EMITEM LUZ NO COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO (660 NM) E INFRAVERMELHO (808 NM) NA POTÊNCIA DE 100 MW

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:41:34
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:37:08
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	28/04/2023 - 11:24:35
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:53
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:29:48
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:41

0050 - LOCALIZADOR APICAL COM CONECTIVIDADE - TELA DE LCD DE 4,5" BRILHANTE E COLORIDA, BASE ADE APOIO ESTÁVEL EM ALUMINIUM, MEDIDOR DE COMPRIMENTO DO DENTE, PERMITE QUE O PROFISSIONAL DEFINA UMA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA DE AVISO ANTES DA ZONA DE LIMITE DO FORAME APICAL, INDICADOR SONORO COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL, INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA, EQUIPAMENTO ENERGISADO POR BATERIA RECARREGÁVEL, EQUIPAMENTO PODE SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM O MOTOR ENDODÔNTICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:42:36
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	26/04/2023 - 09:07:07
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:53
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:09:03
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:41

0051 - MACA PORTÁTIL - POSSUI ESTRUTURA DE MADEIRA E COURVIN DE ALTA QUALIDADE, LEVE, PRÁTICA, RESISTENTE, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MONTAGEM EXTREMAMENTE PRÁTICA. PESO: 14 KG ESTRUTURA: MADEIRA

Página 22 de 29



REFORÇADA. ESPUMA: DENSIDADE D28 COM ESPUMA: DENSIDADE D28 COM 3 CM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO: COURVIN DE ALTA QUALIDADE. POSSUI: DUAS ALÇAS E RODINHAS PARA TRANSPORTE. SEGURANÇA: TRAVA DE SEGURANÇA EM TODOS OS PÉS. SUPORTA: 200 KG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:37:28
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:25:56
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11

0052 - MARTELO DE REFLEXO - AÇO INOXIDÁVEL - CABEÇA COM DOIS LADOS DE BORRACHA SINTÉTICA; ESCOVA ROSQUEADA NO CABO; AGULHA INSERIDA NA CABEÇA; COMPRIMENTO 19CM. DADOS TÉCNICOS: FABRICADO EM AÇO INOX.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:37:42
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:35:44
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:30:40

0053 - MESA AUXILIAR - DE 40X40X80CM A 40X60X80CM/AÇO INOXIDÁVEL - FERRO PINTADO, PINURA ÉPOXI CO RODÍZIOS DE 4X40X80(CM).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
FABIO JOSE DE SENA 01035021498	43.021.629/0001-20	20/04/2023 - 10:23:24
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:43:52
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	26/04/2023 - 15:43:56
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:26:24
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	28/04/2023 - 10:52:01
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:15:23
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:09:28
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	44.460.306/0001-04	28/04/2023 - 16:31:28

0054 - MESA DE EXAMES - COM ARMÁRIO / MADEIRA - MDF - EM AÇO FERRO PINTADO PINTURA ÉPOXI, COM SUPORTE PARA PAPEL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
FABIO JOSE DE SENA 01035021498	43.021.629/0001-20	20/04/2023 - 10:24:08
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:44:13
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	26/04/2023 - 15:44:17
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:27:13
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	28/04/2023 - 10:52:19
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:15:48
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	44.460.306/0001-04	28/04/2023 - 16:32:21
MT COMERCIAL MEDICA LTDA	07.946.534/0001-54	28/04/2023 - 17:51:33

0055 - MESA DE MAYO - AÇO INOXIDÁVEL - MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX 50 X 40CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS DE 2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
FABIO JOSE DE SENA 01035021498	43.021.629/0001-20	20/04/2023 - 10:25:00
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:44:37
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	26/04/2023 - 15:44:36
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:27:36
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	28/04/2023 - 10:52:33
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:16:06
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:09:48
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	44.460.306/0001-04	28/04/2023 - 16:33:27

0056 - MESA GINECOLÓGICA - SEM ARMÁRIO / AÇO-FERRO PINTADO - EM AÇO FERRO PINTADO, PINTURA ÉPOXI, COM POSIÇÃO DE LEITO MÓVEL.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
FABIO JOSE DE SENA 01035021498	43.021.629/0001-20	20/04/2023 - 10:25:47
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:46:06
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	26/04/2023 - 15:45:00
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:28:00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	28/04/2023 - 10:52:50
E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	03.134.944/0001-40	28/04/2023 - 10:54:59
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:16:31
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	44.460.306/0001-04	28/04/2023 - 16:34:21
MT COMERCIAL MEDICA LTDA	07.946.534/0001-54	28/04/2023 - 17:51:33

0057 - MINI INCUBADORA - DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24HRS E 48HRS, POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE, POTÊNCIA DE 10W, BIVOLT.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:46:28
BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	08.924.875/0001-91	26/04/2023 - 08:45:32
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:10:11
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:31:24
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:39

0058 - MOCHO - AÇO / FERRO CROMADO / POSSUI / A GÁS - TIPO DE REGULAGEM: ALTURA DO ASSENTO; TIPO DE BASE: ESTRELA BAIXA EM AÇO 280 MM; TIPO DE ESPUMA: INJETADA; CAPACIDADE DE CARGA: 110 KG; ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO CHÃO: 53 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO: 42 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
FABIO JOSE DE SENA 01035021498	43.021.629/0001-20	20/04/2023 - 10:26:35
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:47:07
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:38:12
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	26/04/2023 - 15:45:22
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:28:28
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:17:27
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	28/04/2023 - 11:24:57
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 13:56:05
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:10:32
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	28/04/2023 - 15:28:53
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:31:43
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	44.460.306/0001-04	28/04/2023 - 16:36:49
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	26.965.679/0001-47	28/04/2023 - 17:05:05
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:39

0059 - MOTOR ENDODÔNTICO COM CONECTIVIDADE - CONTRA ÂNGULO COM ILUMINAÇÃO POR LED: GARANTINDO A MÁXIMA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO, 2 SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO: PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECÍPROCANTE E 9 MODOS PERSONALIZÁVEIS E FUNÇÃO INTEGRADA (PREPARAÇÃO + MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR): FUNÇÕES APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL DOWN. ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO, BATERIAL DA PEÇA DE MÃO DE ALTA CAPACIDADE, MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO NÃO INFLUENCIADA PELA ESPESSURA DA LIMA, REVERSÃO AUTOMÁTICA DE SENTIDO DE GIRO POR TORQUE E POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL, AMPLA FAIXA DE ROTAÇÃO: 100-1000RPM, POSSIBILIDADE DE AJUSTE MANUAL NO SENTIDO DE ROTAÇÃO HORÁRIO/ANTI-HORÁRIO. REDUÇÃO DA VELOCIDADE DE GIRO POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL E INÍCIO DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO NA DETECÇÃO DA ENTRADA DO CANAL RADICULAR, SISTEMAS DE LIMA PRÉ-DEFINIDOS FACILITANDO A UTILIZAÇÃO, PERMITINDO TAMBÉM A PERSONALIZAÇÃO DE PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO COMO TORQUE E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO, VISOR OLED DE ALTA DEFINIÇÃO, TELA DE 1,0" DE ALTO CONTRASTE, CONTRA ÂNGULO SISTEMA PUSH BOTTON, TRANSMISSÃO 1:1, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, CABEÇA COM DIMENSÕES REDUZIDAS PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO, ROTAÇÃO DE 360° PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO CONTRA ÂNGULO. FAIXA DE TORQUE 0,6-5,0 NCM, FAIXA DE ROTAÇÃO 100-1000RPM. 220V.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:47:37
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	26/04/2023 - 09:07:58



CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:52
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:10:51
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:41

0060 - MULETA AXILAR - MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO PONTEIRA BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE TELESCÓPICO DA ALTURA, CAPACIDADE 100 KG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:48:32
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:38:27
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:32:08

0061 - MULETA CANADENSE - ESTRUTURA ALUMÍNIO, MATERIAL PONTEIRA DE BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE TELESCÓPIO ALTURA, TAMANHO INFANTO JUVENIL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:49:43
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:38:46
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:32:34

0062 - MULETA CANADENSE - ESTRUTURA ALUMÍNIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANODIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL PONTEIRA NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO ARTICULADO ANTEBRAÇO, MATERIAL APOIO MÃO NÁILON, RESISTÊNCIA ATÉ 130 KG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:50:04
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:38:58
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:32:52

0063 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - 01 APARELHO COMPRESSOR DE AR. 01 CONJUNTO NEBULIZADOR EM SACO PLÁSTICO CONTENDO TUBO ATÓXICO E COPO DOSADOR. 02 MÁSCARAS EM PVC ANATÔMICAS E ATÓXICAS. (01 ADULTO E 01 INFANTIL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MOTOR: 1/30 HP CONSUMO DE ENERGIA: 70 / 80 W VOLTAGEM: 110 E 220 VOLTS (60 HZ) COMPRESSÃO: 40 LIBRAS (MÁXIMO) VAZÃO DE AR LIVRE: 15 LITROS / MIN VAZÃO DE AR COM NEBULIZADOR: 7,5 LITROS / MIN PARTÍCULAS: 0,5 A 8 MÍCRONS EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:50:33
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:18:02
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	28/04/2023 - 11:25:29
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:53
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:36:37
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 14:11:09
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:11:32
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:33:09
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:41

0064 - NEGATOSCÓPIO - 02 CORPOS - DOIS SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIA; O VISOR É DE ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, PELÍCULA EM POLICARBONATO COM A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA; CARENAGEM CONFECCIONADA EM ABS, EVITANDO O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, POIS O PRÓPRIO MATERIAL JÁ É UM ISOLANTE; ILUMINAÇÃO A LED PROPORCIONANDO LUZ BRANCA E HOMOGÊNEA EM TODA A SUPERFÍCIE DO VISOR, ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR DURABILIDADE, ECONOMIA DE ENERGIA E ACENDIMENTO INSTANTÂNEO; LUPA CRISTAL COM AUMENTO DE ATÉ 3,5X; BAIXO CUSTO PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO. CONSUMO: 9,6 W, ILUMINAÇÃO LED: 1900-2200 MCD, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 12V 2A.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:51:32
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	26/04/2023 - 15:45:56
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	28/04/2023 - 10:53:14
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:18:28
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:53



J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:11:52
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:33:43
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:41

0065 - OTOSCÓPIO SIMPLES - FIBRA OPTICA / LED 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:51:52
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:29:05
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:39
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:18:52
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:53
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:37:00
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 14:12:20
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:12:17
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:34:09
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	34.061.908/0001-27	28/04/2023 - 17:37:29
JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	26.690.173/0001-72	28/04/2023 - 17:44:29
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:39

0066 - OXÍMETRO - VISOR EM TECNOLOGIA OLED, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE, INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA, CURVA PLESTIMOGRÁFICA, CAPA PROTETORA EM SILICONE E ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:52:12
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:39
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:19:37
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:37:36
3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	37.581.390/0001-40	28/04/2023 - 13:38:39
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 14:13:29
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:12:38
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:34:27

0067 - POLTRONA HOSPITALAR - AÇO E FERRO PINTADO /ESTOFADO COURVIN/ ATÉ 120 KG / ACIONAMENTO MANUAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
FABIO JOSE DE SENA 01035021498	43.021.629/0001-20	20/04/2023 - 10:27:42
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:52:30
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	26/04/2023 - 15:46:36
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:29:49
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	28/04/2023 - 10:53:32
E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	03.134.944/0001-40	28/04/2023 - 10:55:51
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:20:03
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	44.460.306/0001-04	28/04/2023 - 16:38:18
MT COMERCIAL MEDICA LTDA	07.946.534/0001-54	28/04/2023 - 17:51:33

0068 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - MATERIAL SILICONE, POSSUI VÁLVULA DE PEEP, POSSUI VÁLVULA UNIDIRECIONAL E POSSUI RESERVATÓRIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:53:10
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	24/04/2023 - 15:39:14
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:39
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:20:25
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:53
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:38:10



NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.859.287/0001-63	28/04/2023 - 16:02:11
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:34:52
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:39

0069 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - POSSUI RESERVATÓRIO, MATERIAL DE CONFEÇÃO - SILICONE / APLICAÇÃO - INFANTIL / POSSUI VALVULA UNIDIRECIONAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:53:26
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:39
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:20:49
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:54
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	28/04/2023 - 12:38:38
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.859.287/0001-63	28/04/2023 - 16:02:37
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:35:07
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:39

0070 - SELADORA- MANUAL/GRAU CIRÚRGICO - PARA SELAR EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. SELADORA DE MESA. POSSUI ACIONAMENTO MANUAL. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ÁREA PARA SELAGEM: 31CM. LARGURA PARA SELAGEM: 13MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): BIVOLT (127/220 V) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA MÁXIMA: 100 W. TEMPERATURA: ATÉ 200°C.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	08.924.875/0001-91	26/04/2023 - 08:46:25
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	27/04/2023 - 17:03:39
E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	03.134.944/0001-40	28/04/2023 - 10:56:37
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:21:27
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	28/04/2023 - 11:25:52
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	28/04/2023 - 14:16:32
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:13:03
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:35:28
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:39

0071 - SUPORTE DE SORO - PEDESTAL / AÇO INOXIDÁVEL - RODAS MATERIAL: AÇO CARBONO; ALTURA MÍNIMA: 1,87 METROS; ALTURA MÁXIMA: 2,04 METROS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
FABIO JOSE DE SENA 01035021498	43.021.629/0001-20	20/04/2023 - 10:28:31
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:54:38
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	26/04/2023 - 15:47:01
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	27/04/2023 - 16:30:22
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	28/04/2023 - 10:53:48
E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	03.134.944/0001-40	28/04/2023 - 10:57:23
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:21:54
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:13:27
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	28/04/2023 - 16:35:48
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	44.460.306/0001-04	28/04/2023 - 16:39:17

0072 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - MODO DE AJUSTE DIGITAL, CANETA TRANSDUTOR DO ULTRASSOM COM LED PARA ILUMINAR O CAMPO OPERATÓRIO, INDICADO PARA PERIODONTIA SUPRA E SUB, ENDODONTIA, DENTISTICA E PRÓTESE, FREQUÊNCIA CONSTANTE DE 30.000 HZ, BIVOLT.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/04/2023 - 09:55:17
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	26/04/2023 - 09:08:44
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	27/04/2023 - 17:42:18
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	28/04/2023 - 11:23:48



CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	28/04/2023 - 11:29:54
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	28/04/2023 - 15:13:50
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	28/04/2023 - 15:29:24
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	28/04/2023 - 16:26:11
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	28/04/2023 - 17:57:39

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Olsen Indústria e Comércio S.A.	83.802.215/0001-53	60 dias
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	10.779.833/0001-56	60 dias
Marte Equipamentos Para Laboratório	68.886.605/0001-65	60 dias
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	60 dias
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP	07.897.039/0001-00	60 dias
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	150 dias
KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	21.971.041/0001-03	060 dias
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	60 dias
BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	08.924.875/0001-91	60 dias
LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	60 dias
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	17.238.455/0001-42	60 dias
JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	26.690.173/0001-72	180 dias
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	60 dias
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	60 dias
EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	14.163.479/0001-91	60 dias
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	90 dias
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.131.938/0001-74	60 dias
MT COMERCIAL MEDICA LTDA	07.946.534/0001-54	60 dias
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	60 dias
CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI	33.813.237/0001-40	60 dias
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	60 dias
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	26.965.679/0001-47	60 dias
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	60 dias
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	26.044.732/0001-77	365 dias
MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.705.997/0001-31	060 dias
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	90 dias
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	60 dias
E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	03.134.944/0001-40	60 dias
FABIO JOSE DE SENA 01035021498	43.021.629/0001-20	60 dias
3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	37.581.390/0001-40	60 dias
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.859.287/0001-63	365 dias
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	34.061.908/0001-27	60 dias
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	60 dias
HUBNET E-COMMERCE EIRELI	23.217.514/0001-07	60 dias
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	60 dias
HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	30.749.060/0001-72	365 dias
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	60 dias
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	44.460.306/0001-04	60 dias
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	60 dias

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
--	--	--



Chat

Data	Apelido	Frase
27/04/2023 - 13:06:05	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (13-Ofício 386.2023 Comissão de Licitação.pdf) em 27/04/2023 às 13:06.
27/04/2023 - 13:06:41	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (13-Ofício 386.2023 Comissão de Licitação.pdf) em 27/04/2023 às 13:06.
27/04/2023 - 13:06:54	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (13-Ofício 386.2023 Comissão de Licitação.pdf) em 27/04/2023 às 13:06.
28/04/2023 - 18:09:13	Sistema	O processo foi Revogado por iniciativa do pregoeiro.
28/04/2023 - 18:09:13	Sistema	Motivo: Necessidade de ajuste técnico no edital, para melhor alcançar do objetivo na licitação.
28/04/2023 - 18:09:13	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (15-AVISO DE REV EPUBLICAÇÃO PE 006-23.pdf) em 28/04/2023 às 18:09.

Claudia Izabel da Silva Maia
Pregoeiro

Gilda Maria de Souza
Apoio

