

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pitimbu

Prefeitura Municipal de Pitimbu

Pregão Eletrônico - 001/2023

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-32". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 4 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	4	1.640,00

Item: 0002 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-33". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 9 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	9	3.690,00

Item: 0003 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-34". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	8	3.280,00

Item: 0004 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-39". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 4 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	4	1.640,00



Item: 0005 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-25b". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 7 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	7	3.052,00

Item: 0006 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Octogonal em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 60 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R1". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 785,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (11.175.931/0001-47)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	PRÓPRIA	PRÓPRIA	10	4.680,00

Item: 0007 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Triangular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 75 cm de lado. Sinal de regulamentação "R2". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 1.005,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (11.175.931/0001-47)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	PRÓPRIA	PRÓPRIA	6	2.808,00

Item: 0008 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Na forma Retangular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 30 cm de comprimento e 80 cm de altura. Sinal de regulamentação "R-6b" com a seguinte informação: CARGA E DESCARGA PERMITIDA DE 2º A 6º DAS 07h ÀS 17h. ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 1.035,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	8	3.720,00

Item: 0009 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Na forma Retangular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 30 cm de comprimento e 80 cm de altura. Sinal de regulamentação "R-6b". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 775,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0010 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Na forma Retangular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 30 cm de comprimento e 80 cm de altura. Sinal de regulamentação "R-06C". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 1.035,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PROPRIA	20	8.400,00

Item: 0011 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-24a". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PROPRIA	10	3.950,00

Item: 0012 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-24b". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PROPRIA	6	2.370,00

Item: 0013 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-25a". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 7 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PROPRIA	7	2.870,00

Item: 0014 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-25b". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada



para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 7 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	7	2.765,00

Item: 0015 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-25C". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME MODELO	PRÓPRIA	6	2.370,00

Item: 0016 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-25D". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	6	2.370,00

Item: 0017 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-26". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	6	2.370,00

Item: 0018 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-28". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	15	5.925,00

Item: 0019 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. -Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-34". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 679,98



polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1 1/2") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	10	4.300,00

Item: 0020 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-03", "R-04a" e "R-04b". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1 1/2" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1 1/2" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1 1/2") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	10	3.950,00

Item: 0021 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-19". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1 1/2" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1 1/2" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1 1/2") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	12	5.040,00

Item: 0022 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-19C". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1 1/2" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1 1/2" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1 1/2") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	12	5.040,00

Item: 0023 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-19F". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1 1/2" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1 1/2" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1 1/2") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	12	5.160,00

Item: 0024 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-06a". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de



aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	15	6.720,00

Item: 0025 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-06b", "R-06c", "R-19b" e "R-19c". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	20	8.200,00

Item: 0026 - PLACAS EDUCATIVAS COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Na forma retangular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão branca e preta, dimensão de 200 cm de comprimento e 100 cm de altura. Sinal educativo escrito "PROIBIDO O TRÂNSITO DE VEÍCULOS NA FAIXA DE AREIA". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 2.250,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (11.175.931/0001-47)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	PRÓPRIA	PRÓPRIA	20	9.360,00

Item: 0027 - PLACAS DE ADVERTÊNCIA. Na forma quadrada em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão amarela e preta, dimensão de 50 cm de lado. Sinal de advertência "A-32b". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 741,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	30	12.000,00

Item: 0028 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-10". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10:49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	40	16.000,00



Item: 0029 - PLACAS DE ADVERTÊNCIA. Na forma quadrada em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão amarela e preta, dimensão de 50 cm de lado. Sinal de advertência "A-18". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - Quantidade: 60 Unidade - Valor Referência: 681,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10.49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	60	24.900,00

Item: 0030 - TINTA ACRÍLICA ESTIRENADA á base de solvente, para sinalização horizontal para sinalização viária 18 litros na cor amarela - Quantidade: 45 Lata - Valor Referência: 524,45

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10.49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	45	23.175,00

Item: 0031 - TINTA ACRÍLICA ESTIRENADA á base de solvente, para sinalização horizontal para sinalização viária 18 litros na cor branca. - Quantidade: 35 Lata - Valor Referência: 524,45

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA (11.841.178/0001-81)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10.49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	35	17.780,00

Item: 0032 - MICROESFERA DE VIDRO Refletivo Para A Sinalização Viária ,25kg - Quantidade: 10 Saco - Valor Referência: 488,26

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (11.175.931/0001-47)	Adjudicado em: 31/01/2023 - 10.49:25 - Por: Claudia Izabel da Silva Maia	LOJA VIARIA	LOJA VIARIA	10	3.920,00



Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeiro



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pitimbu
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Pregão Eletrônico - 001/2023

Resultado da Homologação

0001 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-32". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	4 Unidade	410,00	1.640,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0002 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-33". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	9 Unidade	410,00	3.690,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0003 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-34". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	8 Unidade	410,00	3.280,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0004 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-39". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	4 Unidade	410,00	1.640,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS



0005 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-25b". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	7 Unidade	436,00	3.052,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0006 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Octogonal em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 60 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R1". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - PROPRIA - Valor Referência: 785,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	PROPRIA	10 Unidade	468,00	4.680,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0007 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Triangular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 75 cm de lado. Sinal de regulamentação "R2". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - PROPRIA - Valor Referência: 1.005,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	PROPRIA	6 Unidade	468,00	2.808,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0008 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Na forma Retangular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 30 cm de comprimento e 80 cm de altura. Sinal de regulamentação "R-6b" com a seguinte informação: CARGA E DESCARGA PERMITIDA DE 2º A 6º DAS 07h ÀS 17h. ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 1.035,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	8 Unidade	465,00	3.720,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0009 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Na forma Retangular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 30 cm de comprimento e 80 cm de altura. Sinal de regulamentação "R-6b". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção.



contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 775,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	15 Unidade	420,00	6.300,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0010 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Na forma Retangular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 30 cm de comprimento e 80 cm de altura. Sinal de regulamentação "R-06C". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 1.035,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	20 Unidade	420,00	8.400,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0011 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-24a". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	10 Unidade	395,00	3.950,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0012 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-24b". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	6 Unidade	395,00	2.370,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0013 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-25a". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	7 Unidade	410,00	2.870,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS



0014 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-25b". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	7 Unidade	395,00	2.765,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0015 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-25C". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME MODELO	6 Unidade	395,00	2.370,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0016 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-25D". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	6 Unidade	395,00	2.370,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0017 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-26". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	6 Unidade	395,00	2.370,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0018 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-28". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	15 Unidade	395,00	5.925,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0019 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. -Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-34". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	10 Unidade	430,00	4.300,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0020 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-03", "R-04a" e "R-04b". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	10 Unidade	395,00	3.950,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0021 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-19. ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	12 Unidade	420,00	5.040,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0022 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-19C. ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	12 Unidade	420,00	5.040,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0023 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-19F. ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos



francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1 1/2") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	12 Unidade	430,00	5.160,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0024 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-06a". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1 1/2" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1 1/2" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1 1/2") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	15 Unidade	448,00	6.720,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0025 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Conjunto de sinais de regulamentação "R-06b", "R-06c", "R-19b" e "R-19c". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1 1/2" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1 1/2" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1 1/2") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	20 Unidade	410,00	8.200,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0026 - PLACAS EDUCATIVAS COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Na forma retangular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão branca e preta, dimensão de 200 cm de comprimento e 100 cm de altura. Sinal educativo escrito "PROIBIDO O TRÂNSITO DE VEÍCULOS NA FAIXA DE AREIA". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1 1/2" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1 1/2" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1 1/2") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - PRÓPRIA - Valor Referência: 2.250,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	PRÓPRIA	20 Unidade	468,00	9.360,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0027 - PLACAS DE ADVERTÊNCIA. Na forma quadrada em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão amarela e preta, dimensão de 50 cm de lado. Sinal de advertência "A-32b". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1 1/2" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1 1/2" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1/4". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1 1/2") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 741,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação



0028 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. Na forma Circular em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão vermelha, branca e preta, dimensão de 50 cm de diâmetro. Sinal de regulamentação "R-10". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 679,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	40 Unidade	400,00	16.000,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0029 - PLACAS DE ADVERTÊNCIA. Na forma quadrada em chapa de aço galvanizado Nº 18', nas cores padrão amarela e preta, dimensão de 50 cm de lado. Sinal de advertência "A-18". ACESSÓRIOS: 01 barra chata de aço galvanizada de 1½" e comprimento 40cm e 01 abraçadeira na barra chata galvanizada 1½" soldadas na barra e fechada com 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼" e para fixação da barra chata na placa 02 parafusos francês galvanizado, com porcas e arruelas 3/8" x 1¼". 01 Poste de tubo em aço galvanizado com diâmetro externo de Ø 2" (duas polegadas), espessura de parede de 3.00mm e comprimento de 3.00m, pintado na cor preta e contendo 02 aletas anti giro em barras de aço galvanizado (1/8"x1½") de 15cm de comprimento, soldadas no poste à 30 cm da extremidade enterrada para fixação. O topo deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água e todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 681,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	60 Unidade	415,00	24.900,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0030 - TINTA ACRÍLICA ESTIRENADA á base de solvente, para sinalização horizontal para sinalização viaria 18 litros na cor amarela - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 524,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	45 Lata	515,00	23.175,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0031 - TINTA ACRÍLICA ESTIRENADA á base de solvente, para sinalização horizontal para sinalização viaria 18 litros na cor branca. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 524,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	CONFORME EDITAL	35 Lata	508,00	17.780,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

0032 - MICROESFERA DE VIDRO Refletivo Para A Sinalização Viária ,25kg - LOJA VIARIA - Valor Referência: 488,26

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	LOJA VIARIA	10 Saco	392,00	3.920,00	Homologado em 31/01/2023 12:56:41 Por: ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

Adelma C. dos Passos.

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

Autoridade Competente

